


Catálogo
2021

Talleres M. ZURI S.L.



*Fabricación de accesorios
para modelistas
y fundiciones.*

Telef: 945 221 726
Fax: 945 240 627
Vitorialanda 11, Pab. 16
01010 Vitoria (Álava) España


www.mecanizadoszuri.com
e-mail: talleres.zuri@gmail.com

FILTROS DE ACERO NORMALES

RANURAS CÓNICAS DE 0,3 mm.

REF. Ø	ALTURA (A)	PARED (P)	RANURAS	PRECIO
FAN. 4	10 mm.	2,0 mm.	3	Consultar precio y plazo
FAN. 5	10 mm.	2,0 mm.	3	
FAN. 6	10 mm.	2,0 mm.	4	
FAN. 8	10 mm.	2,0 mm.	5	
FAN. 10	10 mm.	2,2 mm.	6	
FAN. 12	10 mm.	2,2 mm.	7	
FAN. 14	10 mm.	2,3 mm.	9	
FAN. 16	10 mm.	2,3 mm.	10	
FAN. 18	10 mm.	2,4 mm.	11	
FAN. 20	10 mm.	2,4 mm.	13	
FAN. 22	10 mm.	2,5 mm.	13	
FAN. 25	10 mm.	2,5 mm.	16	
FAN. 30	10 mm.	2,5 mm.	19	
*FAN. 30	20 mm.	2,5 mm.	20	
*FAN. 35	20 mm.	2,5 mm.	21	


(*) FILTROS DE ACERO NORMALES CON ALTURA ESPECIAL.

Disponemos en stock de
filtros con distinta anchura
de ranura, 0,5 mm.

FILTROS DE ACERO ESPECIALES

RANURAS CÓNICAS DE 0,3 mm.


REF. Ø	ALTURA (A)	PARED (P)	RANURAS	PRECIO
FAE. 4	10 mm.	4,0 mm.	2	Consultar precio y plazo
FAE. 5	10 mm.	4,0 mm.	3	
FAE. 6	10 mm.	4,0 mm.	5	
FAE. 8	10 mm.	4,0 mm.	5	
FAE. 10	10 mm.	4,0 mm.	6	
FAE. 12	10 mm.	4,0 mm.	7	
FAE. 14	10 mm.	4,0 mm.	9	
FAE. 16	10 mm.	4,0 mm.	10	
FAE. 18	10 mm.	4,0 mm.	11	
FAE. 20	10 mm.	4,0 mm.	12	
FAE. 22	10 mm.	4,0 mm.	13	
FAE. 25	10 mm.	4,0 mm.	14	
FAE. 30	10 mm.	4,0 mm.	20	



FILTROS DE ACERO EN PULGADAS

RANURAS CÓNICAS DE 0,3 mm.

REF. Ø	ALTURA (A)	PARED (P)	RANURAS	PRECIO
FAPN. 1/8"	7,93 mm.	2,0 mm.	2	Consultar precio y plazo
FAPN. 3/16"	7,93 mm.	2,0 mm.	3	
FAPN. 1/4"	7,93 mm.	2,0 mm.	4	
FAPN. 5/16"	7,93 mm.	2,0 mm.	5	
FAPN. 3/8"	7,93 mm.	2,2 mm.	6	
FAPN. 7/16"	7,93 mm.	2,2 mm.	7	
FAPN. 1/2"	7,93 mm.	2,3 mm.	8	
FAPN. 5/8"	7,93 mm.	2,3 mm.	10	
FAPN. 3/4"	7,93 mm.	2,4 mm.	12	
FAPN. 7/8"	7,93 mm.	2,4 mm.	14	
FAPN. 1"	7,93 mm.	2,5 mm.	16	




FILTROS PARA TAPONES SIN FRESAR 10% Dto.

FILTROS DE LATÓN NORMALES

RANURAS CÓNICAS DE 0,3 mm.

REF. Ø	ALTURA (A)	PARED (P)	RANURAS	PRECIO
FLN. 4	8 mm.	2,0 mm.	3	Consultar precio y plazo
FLN. 5	8 mm.	2,0 mm.	3	
FLN. 6	8 mm.	2,0 mm.	4	
FLN. 8	8 mm.	2,0 mm.	5	
FLN. 10	8 mm.	2,0 mm.	6	
FLN. 12	8 mm.	2,0 mm.	7	
FLN. 14	8 mm.	2,0 mm.	9	
FLN. 16	8 mm.	2,0 mm.	10	
FLN. 18	8 mm.	2,2 mm.	11	
FLN. 20	8 mm.	2,3 mm.	13	
FLN. 22	8 mm.	2,3 mm.	13	
FLN. 25	8 mm.	2,3 mm.	16	
FLN. 30	8 mm.	2,3 mm.	20	
FLN. 30	10 mm.	2,3 mm.	20	

EL MISMO PRECIO PARA ALTURA (A)=7




FLN

Disponemos en stock de filtros con distinta anchura de ranura, 0,5 mm.

FILTROS DE LATÓN ESPECIALES

RANURAS CÓNICAS DE 0,3 mm.

REF. Ø	ALTURA (A)	PARED (P)	RANURAS	PRECIO
FLE. 4	10 mm.	4,0 mm.	2	Consultar precio y plazo
FLE. 5	10 mm.	4,0 mm.	3	
FLE. 6	10 mm.	4,0 mm.	4	
FLE. 8	10 mm.	4,0 mm.	5	
FLE. 10	10 mm.	4,0 mm.	6	
FLE. 12	10 mm.	4,0 mm.	7	
FLE. 14	10 mm.	4,0 mm.	9	
FLE. 16	10 mm.	4,0 mm.	10	
FLE. 18	10 mm.	4,0 mm.	11	
FLE. 20	10 mm.	4,0 mm.	12	
FLE. 22	10 mm.	4,0 mm.	13	
FLE. 25	10 mm.	4,0 mm.	14	
FLE. 30	10 mm.	4,0 mm.	19	




FLE

FILTROS DE LATÓN EN PULGADAS

RANURAS CÓNICAS DE 0,3 mm.

REF. Ø	ALTURA (A)	PARED (P)	RANURAS	PRECIO
FLPN. 3/16"	5/16"=7,93 mm.	2,0 mm.	3	Consultar precio y plazo
FLPN. 1/4"	5/16"=7,93 mm.	2,0 mm.	4	
FLPN. 5/16"	5/16"=7,93 mm.	2,0 mm.	5	
FLPN. 3/8"	5/16"=7,93 mm.	2,2 mm.	6	
FLPN. 7/16"	5/16"=7,93 mm.	2,2 mm.	7	
FLPN. 1/2"	5/16"=7,93 mm.	2,3 mm.	8	
FLPN. 5/8"	5/16"=7,93 mm.	2,3 mm.	10	
FLPN. 3/4"	5/16"=7,93 mm.	2,4 mm.	12	
FLPN. 7/8"	5/16"=7,93 mm.	2,4 mm.	14	
FLPN. 1"	5/16"=7,93 mm.	2,5 mm.	16	




FLPN

FILTROS DE ACERO PARA EXPULSOR

RANURAS CÓNICAS DE 0,3 mm.


REF. Ø	ALTURA (A)	PARED (P)	RANURAS	Ø. E.	PRECIO
FAEX. 25	20 mm.	2,8 mm.	13	6,2 mm.	Consultar precio y plazo
FAEX. 30	20 mm.	3,0 mm.	15	8,2 mm.	
FAEX. 35	20 mm.	3,3 mm.	17	8,2 mm.	



FILTROS DE MALLA INOXIDABLE

REFORZADO EN SU INTERIOR

REF. Ø	ALTURA (A)	PASO DE MALLA	REFORZADO	PRECIO
FMI. 6	10 mm.	0,32 mm.	-	Consultar precio y plazo
FMI. 8	10 mm.	0,32 mm.	-	
FMI. 10	10 mm.	0,32 mm.	R	
FMI. 12	10 mm.	0,32 mm.	R	
FMI. 14	10 mm.	0,32 mm.	R	
FMI. 16	10 mm.	0,32 mm.	R	
FMI. 18	10 mm.	0,32 mm.	R	
FMI. 20	10 mm.	0,32 mm.	R	
FMI. 22	10 mm.	0,32 mm.	R	
FMI. 25	10 mm.	0,32 mm.	R	



FILTROS DE ALUMINIO

	PRECIO
Ranurados y con agujeros de diferentes medidas en diámetro y largura	Consultar Precio y Plazo



FILTROS DE PLÁSTICO PARA CAJA FRIA

RANURAS CÓNICAS DE 0,4 mm.

REF. Ø	ALTURA (A)	RANURAS	PRECIO
FP. 6	5 mm.	3	Consultar precio y plazo
FP. 9	7 mm.	4	
FP. 12	7 mm.	7	
FP. 16	7 mm.	9	
FP. 20	7 mm.	9	



MECHERO DE ACERO DESMONTABLE
CON ROSCA DE SUJECCIÓN, 1/8 GAS. PAVONADO

REF.	ROSCA	Ø INTERIOR	LG. E.	PRECIO
MAD. 14	1/8 G.	14 mm.	32 mm.	Consultar precio y plazo



MAD 14

MECHERO DE ACERO CON CASQUILLO FIJO
CON ROSCA DE SUJECCIÓN, 1/4 GAS. PAVONADO

REF.	ROSCA	Ø INTERIOR	LG. E.	PRECIO
MAF. 16	1/4 G.	16 mm.	25 mm.	Consultar precio y plazo



MAF 16

MECHERO DE ACERO CON CASQUILLO FIJO
CON ROSCA DE SUJECCIÓN, 1/4 GAS. PAVONADO

REF.	ROSCA	Ø INTERIOR	LG. E.	PRECIO
MAF. 12	1/4 G.	12 mm.	20 mm.	Consultar precio y plazo



MAF 12

MECHERO DE ACERO CON CASQUILLO FIJO INOXIDABLE
CON ROSCA DE SUJECCIÓN, M. 10 x 1. PAVONADO

REF.	ROSCA	Ø INTERIOR	LG. E.	PRECIO
MIF. 12	M. 10 x 1	12 mm.	11 mm.	Consultar precio y plazo



MIF 12

MECHERO DE ACERO DESMONTABLE CON CERAMI-
CA. ROSCA DE SUJECCIÓN CON BAÑO PAVONADO

REF.	ROSCA	Ø INTERIOR	LG. E.	PRECIO
MAC. 23	1/4 G.	23 mm.	35 mm.	Consultar precio y plazo



MAC 23

JUEGO DE GUIA: ESPIGA DE ACERO Y CASQUILLO DE LATÓN CON SOLAPAS PARA MODELOS DE MADERA.

REF. Ø	L1	L2	L3	PRECIO
GSM 6	7 mm.	8 mm.	15 mm.	Consultar precio y plazo
GSM 8	10 mm.	11 mm.	21 mm.	
GSM 10	13 mm.	15 mm.	28 mm.	
GSM 12	17 mm.	19 mm.	36 mm.	
GSM 14	19 mm.	20 mm.	39 mm.	

LA GUIA O EL CASQUILLO POR SEPARADO, 20% MENOS DEL PRECIO DEL JUEGO.



GSM

GUIA DE ACERO TEMPLADA CON ROSCA PARA MODELOS METÁLICOS

REF.	Ø ROSCA	LONGITUD ESPIGA	Ø ESPIGA	PRECIO
GAT. 1	M. 12 x 1,0	15 mm.	8 mm.	Consultar precio y plazo
GAT. 1A	M. 12 x 1,0	30 mm.	8 mm.	
GAT. 2	M. 18 x 1,5	21 mm.	12 mm.	
GAT. 2A	M. 18 x 1,5	40 mm.	12 mm.	

LLAVE ALLEN. RF 1 = 4,60€ y RF 2 = 6,80€
GUIA O HEMBRA SUELTA 30% MENOS DEL PRECIO DEL JUEGO



GAT

HERRAMIENTAS PARA EL AVELLANADO DE LOS ALOJAMIENTOS DE LAS GUIAS.

REF.	TIPOS DE GUIAS		PRECIO
AV - 1	GAT1.	GAT1A.	Consultar precio y plazo
AV - 2	GAT2.	GAT2A.	



AV

HERRAMIENTAS PARA EL ROSCADO DE LOS ALOJAMIENTOS DE LAS GUIAS

REF.	TIPOS DE GUIAS		PRECIO
M. 12 x 100	GAT1.	GAT1A.	Consultar precio y plazo
M. 18 x 150	GAT2.	GAT2A.	



M

**GUIA TEMPLADA Y RECTIFICADA.
TUERCA DE AMARRE. M. 10 x 1,25.**

REF. Ø	L. ESPIGA	L. TOTAL	PRECIO
G. 16/13 x 57	24 mm.	57 mm.	Consultar precio y plazo
G. 16/13 x 70	37 mm.	70 mm.	
G. 16/13 x 84	51 mm.	84 mm.	



**CASQUILLOS DE ACERO TEMPLADO Y RECTIFICADOS.
Ø INTERIOR EN REDONDO Y RASGADO. (L. 25 mm).**

REF.	Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	PRECIO
CLRE - 16	24 - H7	16 F8	Consultar precio y plazo
CLRA - 16	24 - H7	OVAL	



**CASQUILLOS ESPECIALES DE ACERO TEMPLADO Y RECTIFI-
CADOS. Ø INTERIOR EN REDONDO Y RASGADO. (L. 25 mm).**

REF. Ø	Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	ALTURA (A)	PRECIO
CLRE - ES	Ø26 - H7	Ø16-F8	25	Consultar precio y plazo
CLRA - ES	Ø26 - H7	OVAL-16	25	

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y PLAZO



**CASQUILLOS DE ACERO TEMPLADO Y RECTIFICADOS.
PARA MAQUINA "DISAMATIC". LISO Y CON SOLAPA**

REF.	Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	SOLAPA	PRECIO
DCS 2	26 - K6	20 - H7	2 mm.	Consultar precio y plazo
DCS 3	26 - K6	20 - H7	3 mm.	
DC	26 - K6	20 - H7	LISO	



CABALLETES EXPULSORES FLOTANTES

ROSCA	(Ø)	PRECIO
BRIDA SOPORTE TUERCA DE LATÓN TUERCA DE LATÓN	M. 10-12 M.10 M.12	Consultar precio y plazo



**JUEGOS DE GUIAS DE ACERO TEMPLADAS Y RECTIFICADAS
CASQUILLO REDONDO Y RASGADO
CON TRES TORNILLOS DE SUJECCIÓN Ø 6,5 mm.
Y AGUJEROS ROSCADOS PARA EXTRACCIÓN**

JUEGO GUIA CORTA, CON CASQUILLO REDONDO

REF.	Ø ESPIGA x ALT	Ø BASE x ALT	PRECIO
G20ATRE	Ø 20 x 40	Ø 50 x 15	Consultar precio y plazo



G20ATRE

JUEGO GUIA CORTA, CON CASQUILLO RASGADO

REF.	Ø ESPIGA x ALT	Ø BASE x ALT	PRECIO
G20ATRA	Ø 20 x 40	Ø 50 x 15	Consultar precio y plazo

MACHO SUELTO Ø 20 x 40 18,480 €
CASQUILLO REDONDO SUELTO 15,942 €
CASQUILLO RASGADO SUELTO 14,328 €



G20ATRA

JUEGO GUIA LARGA, CON CASQUILLO REDONDO

REF.	Ø ESPIGA x ALT	Ø BASE x ALT	PRECIO
G20ATREL	Ø 20 x 80	Ø 50 x 15	Consultar precio y plazo



G20ATREL

JUEGO GUIA LARGA, CON CASQUILLO RASGADO

REF.	Ø ESPIGA x ALT	Ø BASE x ALT	PRECIO
G20ATRAL	Ø 20 x 80	Ø 50 x 15	Consultar precio y plazo

MACHO SUELTO LARGO Ø 20 x 80
CASQUILLO REDONDO SUELTO
CASQUILLO RASGADO SUELTO



G20ATRAL

TAPÓN DE ACERO, MOLETEADO

REF. Ø	Ø EXT	ALTURA (A)	PRECIO
TAAC6	Ø 6	10	consulta precio y plazo
TAAC8	Ø 8	10	
TAAC10	Ø 10	10	
TAAC12	Ø 12	10	

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y PLAZO



TAAC

TAPÓN DE ALUMINIO, MOLETEADO

REF. Ø	Ø EXT	ALTURA (A)	PRECIO
TAAL6	Ø 6	10	Consultar precio y plazo
TAAL8	Ø 8	10	
TAAL10	Ø 10	10	
TAAL12	Ø 12	10	

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y PLAZO



TAAC

TAPÓNES PARA PLACAS "DISAMATIC" EN ACERO

REF. Ø	Ø EXT	ALTURA (A)	PRECIO
TACDI26	Ø 26	5	Consultar precio y plazo
TACDI28	Ø 28	5	

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y PLAZO



TACDI

TAPÓNES PARA PLACAS "DISAMATIC" EN ALUMINIO

REF. Ø	Ø EXT	ALTURA (A)	PRECIO
TALDI26	Ø 26	5	Consultar precio y plazo
TALDI28	Ø 28	5	

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y PLAZO



TALDI

CASQUILLO PARA PLACA DE MADERA

REF. Ø	Ø EXT	Ø AJUSTE	ALTURA (A)	PRECIO
CPM18	Ø 50	Ø 30	29	Consultar precio y plazo
CPM20	Ø 50	Ø 30	29	
CPM22	Ø 50	Ø 30	29	
CPM25	Ø 50	Ø 30	29	

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y PLAZO



CPM

CASQUILLO ROSCADO PARA PLACA DE MADERA

REF. Ø	Ø EXT	Ø AJUSTE	ALTURA (A)	PRECIO
CRPM12	Ø 50	Ø 30	29	Consultar precio y plazo
CRPM16	Ø 50	Ø 30	29	

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y PLAZO



CRPM

PINCHOS SALIDAS DE GASES

REF.	Ø EXTERIOR	ALTURA (A)
PSG	Ø8, Ø10, Ø12	100, 150, 200

CONSULTAR PRECIO, PLAZO Y OTRAS MEDIDAS



PSG

JUEGO GUIA MODELOS DE MADERA

REF.	Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	ALT MACHO	ALT HEMBRA	PRECIO
GM5020	Ø 50	Ø 20	18 mm.	5 mm.	Consultar precio y plazo
GM3614	Ø 36	Ø 14	16 mm.	4 mm.	
GM2508	Ø 25	Ø 8	17 mm.	3 mm.	



GM5020 GM3614 GM2508

TACOS DE ACERO PARA PLACAS DE MADERA

REF. Ø	LONGITUD M/M	PRECIO
TAC. 22	31,5 mm.	Consultar precio y plazo
TAC. 25	28 mm.	
TAC. 25	31,5 mm.	
TAC. 25	33 mm.	
TAC. 25	75 mm.	
TAC. 25	153 mm.	
TAC. 30	31 mm.	
TAC. 30	62 mm.	
TAC. 30	153 mm.	



INSERTOS EN ACERO, PARA FUNDICIÓN DE ARENA Y COQUILLA DE GRAVEDAD, SEGÚN PLANO.

CONSULTAR PRECIO Y PLAZO

